

## 知っておきたい！健保のコト

VOL.58

### 医療費無償化は誰が負担している？

「医療費無料化」とも呼ばれるこの制度は、多くの市区町村で実施されています。乳幼児や学童などの医療費を自治体の助成によって実質無料とすることで、子育て世帯の経済的負担の軽減と子どもの健康維持に役立てることが目的です。正確には条例等に基づく「医療費助成」であり、総医療費のうち受診した子どもの自己負担分を市区町村が助成し、残りは加入している健保組合など医療保険者が支払っています。「無料化」と言えば聞こえがよいかもしれません、けっして無料ではありません。

このほかに「公費負担医療」として、例えば、感染症予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律があり、新型インフルエンザ、エボラ出血熱、結核などが該当します。これらの医療費も医療保険が優先的に扱われ、自己負担分は公費負担または一部自己負担となっています。

新型コロナウイルスが猛威を振るっていた当時、ウイルスの検査や感染症の治療にかかる費用が無料だったのを記憶している人も多いでしょう。昨年5月に新型コロナの類型が2類から季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げられた時、「国が負担していた医療費が、これからは受診者の負担となる」とマスコミで報道されたが、実際の公費負担は受診者の自己負担分のみであり、残りは從来から医療保険者が負担していたことはあまり知られていません。こうした仕組みを正しく理解し、限られた医療資源（保険料）を大切に使いたいものです。

少子高齢化が進むわが国では、国民の健康増進や効果的・効率的な医療を提供するため、医療分野のデジタル化推進が重要課題となっています。コロナ禍で認識された課題として、平時からのデータ収集・共有を通じた医療の「見える化」やデジタル化による業務効率化の推進等の対応も急務です。マイナ保険証は、こうした課題への対応や国民一人ひとりが自らの保健・医療情報へのアクセスを可能とする公的な社会インフラの一つであるということが、推進の背景にあると言えるでしょう。

マイナ保険証を使うと、オンライン資格確認等システムとの連携により医療情報の共有化

が図られ、初めて受診した医療機関でも、本人が同意すれば特定健診の結果や薬剤・診療情報が医師等と共にでき、より適切な医療が受けられます。マイナ保険証を使ってマイナボーナルにアクセスすれば、自分が受けた健診や薬剤・診療の情報を確認することもできます。さらには、本人の同意で高額な医療費が発生した際の立替払いが必要となります。転職等をした場合も新たに加入する健保組合等保険者で手続きを行えば引き続き同じマイナ保険証で受診することができます。また、マイナ保険証は顔写真付きなので、従来の健康保険証のようなります。

健保組合は現在、登録データの確認作業を行なうなど、マイナ保険証への円滑な移行に向けて取り組みを国と連携して進めています。次号以降の「知っておきたい！健保のコト」では、保険証廃止を見据え、マイナ保険証の利活用等について解説する予定です。

## マイナ保険証は本年12月2日に廃止 健康保険証移行の背景とは

Special issue

先月号でもお知らせしましたが、政府は本年12月2日に現行の健康保険証を廃止し、マイナバーカードと一体化することを決定しました。

では、マイナバーカードに健康保険証の機能を持たせた「マイナ保険証」の活用を推進する背景には何があるのでしょうか。



すこやか特集

突然、聞こえなくなつた！

テレビやスマートフォンの音が

# 「突然発性難聴」なら 早急の治療が必要です

昨日までなんの問題もなかつたのに、

朝起きたら、急に耳の聞こえが悪くなつてしまつた……：

その症状、「突然発性難聴」かもしれません。

歌手の浜崎あゆみさんやスガシカオさんが発症して、テレビやネットで大きく報じられたので知つている人も多いのではないか。

今回は国際医療福祉大学三田病院の

聴覚・人工内耳センター長として、

高度難聴や人工内耳など最先端医療に

携わる岩崎聰先生にお話をお聞きしました。



数は1972年には2・5～3人でしたが、2001年には27・5人と増加し、今後も増加傾向が進むと考えられています。

2日以内、遅くとも1週間

以内には専門医の治療が必要

「人工内耳」を使った  
最新治療が始まつて

こうした治療で改善しない場合は、これまで補聴器の使用しか選択肢がありませんでした。しかし、最近は新しい治療法が試みられています。



監修：岩崎聰先生

国際医療福祉大学三田病院  
耳鼻咽喉科 聴覚・人工内耳センター長  
医学部教授

突然発症する原因不明の難聴。

近年増加傾向が続く

突然発性難聴は、徐々に聞こえが悪くなる加齢性の難聴とは異なり、それまで全く問題がなかつた人に発症することもあります。ごくまれに両耳で起こることもあります。などが、ほとんどは片側の耳に発症します。聞こえが激しくなり、同時に耳鳴りや目まい、耳が詰まつた感覚（耳閉感）が起こることもあります。

音は外耳から入り鼓膜を振動させ、その振動が中耳にある耳小骨などを通して内

耳の「蝸牛」に伝わります。その振動を蝸牛にある「有毛細胞」が電気信号に変え、聴神経を経由して脳に伝えます。こうして初めて私たちは音を認識することができるのであります。

難聴には音を伝える外耳や中耳の障害で起こる「伝音難聴」と、内耳や聴神経の障害で起こる「感音難聴」に分けられます。突発性難聴は感音難聴の一つで、蝸牛の有毛細胞が障害を受けることで発症する病気です。有毛細胞の血流障害、ウイルス感染、ストレス过多、過労、睡眠不足などによって起こると考えられていますが、はつきりとした原因は不明です。10万人当たりの発症


起ります。そのため病気とは気が付かず、治療のタイミングを失つてしまうことがあります。恐ろしいのは、初期治療が遅れると難聴が残つたり（側性難聴）、片側の聴力を失つたりすることです。片側の聴力を失つた状態を「片側聴」と言います。できれば発症から2日以内、遅くとも1週間以内の受診が必要です。仕事や家事などですぐに受診ができない場合は、まずは安静にしましよう。

一般的な突発性難聴の治療では、副腎皮質ステロイドの内服や点滴による薬物療法が行われます。他にも血管拡張薬、ビタミンB12製剤、代謝促進薬などが使われることもあります。

難聴といふと高齢者の病気と思いがちですが、突発性難聴は幅広い年代で起こり、特に40～60歳代で多発しています。「聞こえがおかしい」「耳鳴りや目まいがする」などの症状を感じたら、すぐに耳鼻咽喉科のある医療機関を受診してください。

突発性難聴のこうした症状は一度しか起こりません。そのため病気とは気が付かず、治療のタイミングを失つてしまうことがあります。恐ろしいのは、初期治療が遅れると難聴が残つたり（側性難聴）、片側の聴力を失つたりすることです。片側の聴力を失つた状態を「片側聴」と言います。

できれば発症から2日以内、遅くとも1週間以内の受診が必要です。仕事や家事などですぐに受診ができない場合は、まずは安静にしましよう。



◎難聴は2つに分けられる

伝音難聴	感音難聴
外耳 中耳	内耳
外耳炎、中耳炎、耳硬化症、耳垢塞栓など	突発性難聴、加齢性難聴、音響外傷など

難聴は2つに分けられる

伝音難聴と感音難聴

伝音難聴は外耳や中耳の障害で起こる伝音難聴と、内耳や聴神経の障害で起こる感音難聴に分けられます。突発性難聴は感音難聴の一つで、蝸牛の有毛細胞が障害を受けることで発症する病気です。有毛細胞の血流障害、ウイルス感染、ストレス过多、過労、睡眠不足などによって起こると考えられていますが、はつきりとした原因は不明です。10万人当たりの発症

## Column 一側性難聴を軽視してはいけない

片側が聞こえにくい状態の「一側性難聴」は、両側が聞こえない難聴に比べて、日常生活では大きな不自由がないと考えられがちです。静かな空間や一対一の会話ならなんとか過ごせるかもしれません。しかし、騒音が多い街中や多数の声があるときも、耳が詰まつた感覚（耳閉感）が起こります。

交錯する会議、見えない後方からの音などは聞き取りにくいのが実情です。

そのため常に緊張を強いられ、日々の生活の質（QOL）は大きく低下します。聞こえが悪いため会話が弾まなくなったり、誤解を与えることによって円滑なコミュニケーション

が難しくなることも。徐々に会話を避け、外出をやめ、引きこもりがちになってしまいます。さらに心理的に追い込まれ、うつ症状や認知症の引き金になることもあります。聞こえの異常を感じたら、迅速な受診と適切な治療が大切です。



「いつも心は寄り添つて」  
離れて暮らす親のケア  
育児と介護が同じ時期に重なることを「ダブルケート」と呼びます。結婚する年齢や出産する年齢が上がっていることが背景にあるようです。

Sさん(女性40歳)の両親(70代)は電車で30分ほどの実家で暮らしています。Sさんは夫婦共働き。「長女を出産したのは38歳のときです。仕事を頑張りたい気持ちもあって、妊娠は35歳から。すぐには授からず高齢出産となりました」とSさん。現在Sさんは育児休業を経て職場に復帰しています。

実は昨年、実家にいる父親が認知症と診断されました。「もともとは両親には育児のサポートを期待していましたが、それどころではなくなりました」とSさんは話します。

Sさん夫婦は土日が休日。長女の機嫌が良いと、夫に育児を託して実家に様子を見に行きます。また、Sさんの父親は、火曜日と土曜日にデイサービスに通っているので、月に1回、土曜日に母親をランチに誘うそうです。互いに、育児と介護から解放されてひと休み。一度、母親が高熱を出した時は、父親にはショートステイで施設に1週間宿泊してもらいました。

「父には悪いけれど、母の身体を第一優先。『ここにいる親が認知症を発症』

【介護・暮らし】ナリリスト  
太田差恵子  
vol.144

144

## 子育て中に親が認知症を発症

育児と介護が同じ時期に重なることを「ダブルケート」と呼びます。結婚する年齢や出産する年齢が上がっていることが背景にあるようです。

Sさん(女性40歳)の両親(70代)は電車で

30分ほどの実家で暮らしています。Sさんは夫婦共働き。「長女を出産したのは38歳のときです。仕事を頑張りたい気持ちもあって、妊娠は35歳から。すぐには授からず高齢出産となりました」とSさん。現在Sさんは育児休業を経て職場に復帰しています。

実は昨年、実家にいる父親が認知症と診断されました。「もともとは両親には育児のサポートを期待していましたが、それどころではなくなりました」とSさんは話します。

Sさん夫婦は土日が休日。長女の機嫌が良いと、夫に育児を託して実家に様子を見に行きます。また、Sさんの父親は、火曜日と土曜日にデイサービスに通っているので、月に1回、土曜日に母親をランチに誘うそうです。互いに、育児と介護から解放されてひと休み。一度、母親が高熱を出した時は、父親にはショートステイで施設に1週間宿泊してもらいました。

「父には悪いけれど、母の身体を第一優先。『ここにいる親が認知症を発症』

## 勇気が、ここにいるの余裕 ほつとひと息、ここにいるビタミン

精神科医 大野裕

vol.72



良いでしょ。時間的な余裕は、ここにいるの余裕につながります。  
思うように進んでいないときや、人間関係がうまくいくっていないようを感じたときに立ち止まるのは勇気がいります。自分の失敗を目の当たりにすることになるからです。そのため、「標準治療」だなんて、並みの治療ということですね。私はきちんと最良の治療を受けたいのです。それに、がんの手術もしてくれず、2カ月も待つなんて不安でなりません。

そこで、いろいろとインターネットで調べたところ、標準治療に批判的で、自由診療を行っているクリニックを見つけました。まずはそのクリニックでセカンドオピニオンを受けてみようと思っています。手術予定の病院で嫌な顔をされずに紹介状を書いてもらえるでしょうか。



Vol.84

## COML 患者の悩み相談室

### 私の相談 「標準治療」の手術では不安… セカンドオピニオンを受けたい。

私は(43歳、女性)は5年前に子宮筋腫が見つかったのですが、筋腫自体は数も少なく小さく貧血もないということで、婦人科クリニックで経過観察をしています。

3カ月前、胸にしこりを感じ、その婦人科クリニックで乳がん検診を受けることにしました。

マンモグラフィーとエコー検査を受けたのですが、やはりこりは乳がんの可能性が高いということで細胞診になったのです。病理検査の結果、やはり乳がんだと分かり、大きな病院の乳腺外科を紹介されました。

病院では血液検査と尿検査、CT検査を受けるのですが、医師から「当院では乳がんの標準治療として手術をすることになると思います。手術は早くても2カ月先です」と言われたのです。「標準治療」だなんて、並みの治療ということですね。私はきちんと最良の治療を受けたいのです。それに、がんの手術もしてくれず、2カ月も待つなんて不安でなりません。

そこで、いろいろとインターネットで調べたところ、標準治療に批判的で、自由診療を行っているクリニックを見つけました。まずはそのクリニックでセカンドオピニオンを受けてみようと思っています。手術予定の病院で嫌な顔をされずに紹介状を書いてもらえるでしょうか。

**回答** 山口育子(COML)

乳がん検診は乳腺外科で受けことが多いですが、婦人科でも検診マンモグラフィーと超音波検査や日本産婦人科乳腺医学会乳房疾患認定医の資格を得て乳がん検診を行っている施設があります。

一般的に「標準」と言うと、「普通」「一般的」というイメージがありますが、「標準治療」とは「並みの治療」ではなく、科学的根拠に基づいた現在利用できる最良の治療という意味です。一般的に広く行われている治療という意味で使用されることもありますが、決して劣った治療ではありません。セカンドオピニオンを求める気持ちは否定するわけではありませんが、標準治療に否定的な自由診療について説明を受けるのだとしたら、どのような根拠に基づいて行われているのか、慎重に確認する必要があると思います。

**健康マガジン** **すこやか特集 Part 2**

**最近増えている「音響外傷」。ヘッドホンが原因に?!**

「音響外傷」とは、大音量の音楽などを聞くことで起こる難聴のことです。以前はロックコンサートやクラブの大音量が原因で発症するケースが多くみられました。しかし最近は、スマホでイヤホンやヘッドホンを使って長時間音楽やゲーム音を聞くことでの発症が増えています。そのため「ヘッドホン難聴」とも呼ばれます。コンサートなどと違い、徐々に聞こえが悪くなる傾向があるため、気が付かないケースも少なくありません。米国でもヘッドホン難聴が問題視され、「60・60セオリー」という対策が行われています。音量は最大値の60%以下にして、連続使用時間は60分以内にするというものです。

当てはまる人はぜひ、参考にしてください。

認定NPO法人ささえい医療人権センターCOML(コムル)

「賢い患者になりましょう」を合言葉に、患者中心の開かれた医療の実現を目指す市民グループ

電話医療相談 TEL 03-3830-0644  
(月・水・金 10:00~17:00 / 土 10:00~13:00)  
ただし、月曜日の場合は翌火曜日に振り替え



詳しくはCOMLホームページへ

ラジオON AIR  
山口理事長が  
パーソナリティを務める  
賢い患者になろう!  
ラジオNIKKEI 第1  
第4金曜日17:20~17:40配信!  
ポッドキャストでも聴けます



# 今日もいきいき！旬ごはん

vol. 48

管理栄養士、調理師、ティーコーディネーター・楠本 薫 (<https://www.instagram.com/cookingcafe2003>)

海外風の料理を  
身近な食材で手軽に

スパイスや香草は料理の大  
事なアクセントですが、獨特の  
風味が苦手という人もいるの  
では？そこで今日は代わり  
におなじみの食材を使ってみ  
ました。

ブイヤベースの本場、南仏の  
マルセイユには、材料などを定  
めた「ブイヤベース憲章」があ  
り、サラダも欠かせない材料  
の一つ。一方で、バスケット地方では、  
代わりにパプリカの粉と唐辛子  
を入れます。魚介類からよい  
だしが出るので、調味料は塩、  
こしとうで調べる程度です。

タラは低カロリーでたんば  
く質が豊富。エビとアサリには  
タウリンが多く含まれ、心臓、  
肝臓の機能を高める、高血圧  
の予防などの働きがあります。

タラは半分に切り、塩・こしとうを片面にして、薄力粉を両面にまぶす。エビは背ワタを取り、尾の先を斜めに切る。  
①パプリカは5mm幅の大切に、エビは薄切りに、皮をむいたトマトをざつ切りにして、ニンニクは2等分で包丁の背でつぶす。  
②タラは半分に切り、塩・こしとうを片面にして、薄力粉を両面にまぶす。エビは背ワタを取り、尾の先を斜めに切る。  
③フライパンにオリーブ油小さじ1を入れて火にかけ、タラの両面を強火でサッと焼く。  
④鍋にオリーブ油大さじ1/2を入れて火にかけ、ニンニクと玉ねぎを入れて香りが出てこないで甘酸っぱく仕上げます。漬け込む時間は15分以上を目安に。  
⑤アサリとタラを加えてなじませ、白ワインを回し入れる。煮立って30秒ほどしたら水、唐辛子、パプリカ(粉)を加え、沸騰したらふたをして弱火で5分ほど煮込む。  
⑥エビを加えて、しっかり火が通るまで中火弱で5分ほど煮込む。塩・こしとうで味を調整する。  
⑦器に盛り付け、バセリを散らす。

## バスケット風ブイヤベース

●分量：2人分 ●1人分246kcal、塩分1.6g  
タラ……………2切れ ニンニク……………1/2かけ  
塩・こしとう・薄力粉……………適量 白ワイン……………100cc  
オリーブ油……………小さじ1 水……………300cc  
有頭エビ……………4尾 パプリカ(粉)……………小さじ1/2  
アサリ(砂出し済み)……………10個 輪切り唐辛子……………少々  
トマト・パプリカ(赤)・各1/2個 オリーブ油……………大さじ1/2  
玉ねぎ……………60g バセリ(みじん切り)……………少々

ベトナム風サンドイッチ

## ベトナム風サンドイッチ

●分量：2人分 ●1人分406kcal、塩分2.3g  
バゲット……………中1(大2/3)本 大根……………120g  
マーガリン……………適量 ニンジン……………60g  
ハム……………4枚 塩……………小さじ1/2  
キウリ……………斜め薄切り8枚 砂糖……………35g  
サニーレタス……………適量 A 穀物酢……………50cc  
大葉……………2枚 水……………小さじ2

- 1 大根、ニンジンは皮をむいて大切に切ります。塩を加えて塩もみし、5分ほど置く。
- 2 ボウルに水を加えてよく混ぜ、水気を切った①を加えてよくなじませ、冷蔵庫で15分以上漬け込む。その後ザルに移し、水気を軽く切る。
- 3 バゲットは半分の長さに切り、それぞれ中ほどに切り込みを入れ、内側にマーガリンを塗る。
- 4 ハム・大葉は半分に、サニーレタスは一口サイズに切る。
- 5 切り込みに沿って、サニーレタス、キウリ、ハム、なます、大葉の順に挟む。



**POINT** 料理は見た目も大事。ハムはくるんと半分に置んで挟み、なますは箸を使って、紅白がバランスよく見えるように詰めましょう。

vol.156

## 追ってけ！カルチャー

明智 真理子

スピノザという哲学者をご存じですか？多くの思想家に影響を与えた17世紀オランダの哲学者で、最近は関連書籍が出るなどブチ・ブームになっています。この本は、NHKの番組「100分de名著」の書籍化で、1冊でスピノザの著書「エチカ」のエッセイنسがだいたい分かるといふすごい本。著者の國功一郎さんは、難解だと言われるスピノザ哲学を、やたらと大きな靴音を立て歩く人は○○など身近な例で、中学生でも分かるように解説してくれます。

## スピノザ哲学で 自由を考える

はじめてのスピノザ  
国分功一郎

私たちまだ、「自由」を知らない。

はじめてのスピノザ  
自由へのエチカ  
国分功一郎  
講談社現代新書  
定価：968円(税込み)

読んだのは昨年の8月のこと。哲学を知らない私でも「なるほど」との連続でした。本には付箋がいっぱい。さぞかし感銘を受けながら夢中で読んだのでしょうか。他人事のように書くのは、本の内容を読めないから。そう、スピノザは難しいのです。大事な部分をモロシしたノートにはコナトウエッジなどそれらしい單語が並びますが、今は呪文になりました。でも読み終えた後の晴らしさは大きいに感じます。

はじめてのスピノザ  
自由へのエチカ  
国分功一郎  
講談社現代新書  
定価：968円(税込み)

## 機能改善アクティブストレッチング⑫ (脊椎・体幹)

監修／長畠芳仁(NPO法人日本ストレッチング協会 理事長)

今回は、姿勢改善と脊椎および体幹の動きの改善および腰痛予防に効果的なアクティブストレッチを紹介します。収縮して活性化させるのは腹斜筋と広背筋になります。

- 1 両手を肩の高さに上げ、肩甲骨を背骨に寄せ、腰側に引き下げるようになります。
- 2 その状態から左の腹斜筋を収縮させ、体幹を左に側屈させていきます。
- 3 次に右の腹斜筋を収縮させ、右側に側屈するようにします。曲げていた肘を伸ばすと、腹斜筋から広背筋がストレッチされます。ピークポジションで2秒キープ。

一方の体幹が側屈されるとその逆側の筋肉群が伸びやすくなります。相反神経支配というメカニズムで、これにより左右の腹斜筋および広背筋の活性化とストレッチを行います。呼吸は側方にひねる時に吐き、肘を伸ばした時に吸うようにします。

**注意!** 腰、肩、背中に痛みが発生した場合は中止します。

&lt;ご意見・ご感想をお寄せください&gt;

〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-26(住友不動産青山ビル西館内)

健康保険組合連合会「すこやか健保」編集部

[E-mail] [sukoyaka@kenporen.or.jp](mailto:sukoyaka@kenporen.or.jp)

編集部より

「すこやか健保」は会社などの掲示板に展示使用することもできる編集デザインになっています。健康や健康保険についての話題作りにご活用ください。また、取り上げてほしいテーマやご意見・ご感想などを「すこやか健保」編集部宛てにお寄せください。